SILVERPEAS V5.14

RELEASE NOTE

MARS 2014

©2014 Silverpeas

Sommaire

Édito....3

1 Gestion documentaire....4

1.1 Fichiers autorisés/interdits....4
1.2 Fichiers non téléchargeables....6
1.3 Interaction avec l'explorateur de dossier....7

2 Look....8

2.1 Nouveau skin par défaut....8
2.2 Nouvelle page d'accueil d'espace....8

3 Nouvelles Portlets....10

3.1 Dernières applications consultées....10
3.2 Dernières publications consultées....10

4 Formulaires....11

4.1 Un nouvel éditeur....11
4.2 Nouveau champ : Adresse/Carto....12
4.3 Nouveau champ : Adresse électronique....13
4.4 Champs répétables....13

5 Éditeur WYSIWYG....15

5.1 CKEditor 4.3.2....15
5.2 Nouveau plugin : 'All Medias'....16

6 Administration....18

6.1 Quotas d'espace disque....18

7 Votes/Enquêtes....21

7.1 Modification plus souple....21

8 Anomalies corrigées....22

9 Notes d'installation....23

9.1 Informations importantes....23
9.2 Mise à jour depuis Silverpeas v5.13....23
9.3 Mise à jour depuis Silverpeas v5.12 ou inférieur....23
9.4 Support....24

ÉDITO

Ces derniers mois l'actualité de Silverpeas a été marquée par l'adhésion au cluster d'éditeurs français de logiciels EFEL Power, *qui réunit des entreprises et des personnalités de l'écosystème d'innovation français dans le but de faire émerger les champions de demain.* Plusieurs structures ont également fait le choix de rejoindre la communauté Silverpeas et nous leur souhaitons la bienvenue : le groupe France Médias Monde (France 24, RFI...), la CCI régionale de Picardie, ainsi que le musée du Louvre-Lens. Enfin, le rythme des demandes de démonstration s'accélère et prouve l'intérêt croissant pour les plate-formes collaboratives prêtes à l'emploi comme Silverpeas.

Par ailleurs, nous tenons à remercier la Ville de Saint-Dizier pour leur participation au développement de cette nouvelle version.

Silverpeas v5.14 offre un tout **nouveau skin** à la plate-forme. Plus moderne, plus lisible, nous sommes persuadés qu'il vous séduira autant que nous le sommes. Les espaces bénéficient d'une **nouvelle page d'accueil**. Plus éditoriale et avec une mise en place immédiate, elle remplace l'actuelle page d'accueil basée sur les *portlets*. L'éditeur WYSIWYG a été mis à jour et offre également un look plus moderne.

Les formulaires continuent à s'enrichir. Une nouvelle interface de gestion plus ergonomique est proposée. Deux nouveaux champs sont disponibles : *adresse/carto* et *adresse e-mail*. Côté administration pure, il est maintenant possible d'affecter un quota d'espace disque sur chaque espace.

Enfin, notre application phare, la *Gestion documentaire* offre deux nouvelles fonctions liées aux fichiers : le blocage du téléchargement pour les lecteurs et la limitation des types de fichiers autorisés.

Ce document est destiné aux administrateurs fonctionnels et techniques de la plate-forme Silverpeas et plus généralement à toute personne intéressée par les nouveautés apportées par Silverpeas v5.14. Les nombreuses captures d'écran permettent de visualiser avec précision la nature de ces nouveautés.

Nous vous souhaitons une agréable découverte de Silverpeas v5.14 !

Pour l'équipe Silverpeas,

Nicolas EYSSERIC
Directeur Produit

Rejoignez-nous sur
Facebook ou **Twitter**
pour suivre de près
l'actualité de Silverpeas

1 GESTION DOCUMENTAIRE

1.1 FICHIERS AUTORISÉS/INTERDITS

Silverpeas v5.14 permet de limiter les types de fichiers autorisés dans l'application Gestion documentaire. Pour cela, deux nouveaux paramètres sont disponibles : *Fichiers autorisés* et *Fichiers interdits*. Ils acceptent une liste d'extensions de fichiers séparées par des virgules.

Le paramètre *Fichiers autorisés* prend le dessus sur le paramètre *Fichiers interdits*. Si le premier est renseigné alors le second est ignoré.

Afin d'offrir un paramétrage global par défaut, appliqué à l'ensemble des applications Gestion Documentaire, deux paramètres sont également disponibles dans le fichier `org/silverpeas/jobStartPagePeas/settings/jobStartPagePeasSettings.properties` :

- *file.authorized.default* : idem que le paramètre *Fichiers autorisés*
- *file.forbidden.default* : idem que le paramètre *Fichiers interdits*

Si les paramètres *Fichiers autorisés* et *Fichiers interdits* ne sont pas renseignés alors les paramètres globaux sont utilisés. Dès lors que l'un des deux paramètres est renseigné au niveau de l'application GED, les paramètres globaux sont ignorés.

Lorsqu'un utilisateur transmet un fichier non autorisé un message d'erreur est affiché. Selon le mode de transmission, le format du message diffère :



Illustration 1: Message d'avertissement lors du glisser/déposer



Illustration 2: Message d'avertissement lors d'un ajout manuel

Illustration 3: Message d'avertissement lors d'un import

Pour des raisons techniques et de sécurité, l'erreur sur un fichier non autorisé est générée au moment où le traitement du serveur est en phase d'enregistrer le fichier dans l'espace de stockage de Silverpeas. De ce fait, il peut parfois arriver, selon les fonctionnalités utilisées, qu'une contribution soit créée sans la totalité des fichiers qui devraient lui être jointe. Par exemple, la copie d'un dossier d'une GED vers une autre se fait en *tout ou rien*, alors que l'import ZIP (création de publications) s'arrêtera au moment du dépassement du quota et les éléments créés ne sont pas supprimés.

1.2 Fichiers non téléchargeables

L'objectif de cette nouvelle fonctionnalité est de permettre aux contributeurs de bloquer le téléchargement de certains fichiers aux lecteurs. Ces fichiers restent alors consultables grâce à la visionneuse intégrée.

Pour rappel, un lecteur est un utilisateur qui a, au mieux, les droits de lecture (l'utilisateur est indiqué comme lecteur au niveau du paramétrage de l'application). Dans le cadre d'une GED, deux points supplémentaires :

- les droits des utilisateurs peuvent être déclinés sur les dossiers (dans un tel cas, ceux définis au niveau de l'application deviennent caduques)
- lorsque le paramètre *co-rédaction* de la GED est désactivé (cas par défaut), un utilisateur qui est un rédacteur est considéré comme un lecteur lorsqu'il consulte une publication dont il n'est pas l'auteur

Enfin, tout utilisateur, quel que soit son rôle, est considéré comme un lecteur lorsque ce dernier consulte une publication à partir d'un raccourci.

Le menu contextuel des fichiers a été enrichi avec l'entrée *Interdire le téléchargement aux lecteurs*. Elle est accessible dès lors que l'utilisateur peut modifier ou supprimer le fichier.



Dans le cas de la gestion de contenus multi-langues, cette interdiction est globale. C'est à dire qu'elle porte sur toutes les langues dans lesquelles est enregistré le fichier. Il en est de même pour un fichier avec suivi de versions : elle porte sur toutes les versions de celle-ci.

Une fois l'interdiction active, le fichier est présenté de la manière suivante pour les contributeurs :



Un pictogramme composé d'une flèche vers le bas (téléchargement) couplée avec un signe d'interdiction apparaît.

Un libellé informatif est présenté lorsque le curseur de la souris survole ce pictogramme : « Le téléchargement n'est pas possible pour les lecteurs ».

Pour les utilisateurs simples lecteurs, le fichier est présenté de la manière suivante :

- le nom du fichier devient un simple texte et son opacité est plus faible
- le permalien n'est plus présenté
- le pictogramme d'interdiction est aussi présent



Cette présentation est reprise dans les points suivants :

- liste des publications avec leurs pièces jointes dans la GED
- le résultat d'une recherche globale,
- le résultat d'une recherche intégrée dans une GED

Dans le cas d'un fichier versionné, la fenêtre qui liste toutes les versions n'expose plus de lien permettant de télécharger ces dernières.

Les fichiers dont le téléchargement est interdit sont exclus des exports effectués par les lecteurs :

- action *Exporter...* depuis le menu d'une publication de la GED,
- action *Exporter le dossier* ou *Exporter la sélection...* depuis le menu d'un dossier de la GED,
- action *Exporter les documents sélectionnés* depuis le résultat d'une recherche globale.

Dans les cas où un lecteur aurait à sa connaissance un lien (ou un permalien) et qu'il tenterait de télécharger le fichier, une page d'erreur lui est retournée.

Enfin, même si l'interdiction existe pour un fichier, son téléchargement reste possible dans le cadre du partage de fichier ou de dossier.

1.3 Interaction avec l'explorateur de dossier

Désormais lorsque l'utilisateur clique sur un dossier dans l'explorateur, son contenu apparaît : ses publications apparaissent dans la partie centrale de l'application ET ses sous dossiers sont affichés dans l'explorateur. Le clic sur la flèche reste inchangé : il permet juste de faire apparaître les sous dossiers.

2 LOOK

2.1 Nouveau skin par défaut

Silverpeas v5.14 utilise un nouveau skin, plus lisible et plus efficace. Cela ne change rien pour les membres de la communauté qui utilisent un skin ou un look spécifique.

Les paramètres personnalisés et appliqués au précédent skin doivent être appliqués au nouveau. Pour cela, dans le fichier *SILVERPEAS_HOME/setup/CustomerSettings.xml*, il suffit de copier/coller la section relative au fichier *SilverpeasLight.properties* et de faire pointer la copie vers *BigAndAngular.properties*.

Pour ceux qui veulent rester sur le skin précédent, le paramètre *Initial* du fichier *org/silverpeas/util/viewGenerator/settings/lookSettings.properties* doit être égal à *org.silverpeas.util.viewGenerator.settings.SilverpeasLight*.



A cette occasion, deux nouveaux paramètres sont également disponibles : *bannerHeight* et *footerHeight*. Ils permettent de définir respectivement la hauteur du bandeau et celle du pied de page :

```
bannerHeight = 115
footerHeight = 26
```

2.2 Nouvelle page d'accueil d'espace

Avec Silverpeas v5.14, par défaut, les espaces disposent d'une page d'accueil dédiée. Elle remplace la page d'accueil personnelle (portlets) qui était jusqu'alors contextuelle à l'espace courant. Si une autre page d'accueil (application, portlets ou URL) est spécifiée, celle-ci continue d'être affichée normalement.



La nouvelle page d'accueil d'espace est activée par défaut sur les deux skins de Silverpeas. Elle présente les éléments suivants :

- Titre et description de l'espace saisis dans le back-office,
- Administrateurs de l'espace (mais pas les administrateurs globaux),
- Sous espaces et applications (et leurs descriptions),
- Dernières publications de l'espace,
- Actualités issues de l'application *QuickInfos*,
- Prochains événements issus de l'application *Almanach*

Chaque bloc n'est pas affiché s'il ne contient rien (à l'exception des prochains événements pour des raisons techniques). Par contre, si l'espace ne contient pas d'applications *Almanach*, le bloc associé n'est pas affiché.

Il est possible de désactiver l'affichage de chaque bloc grâce au fichier de paramétrage du skin/look :

```
space.homepage.latestpublications = true
space.homepage.latestpublications.nb = 5
space.homepage.news = true
space.homepage.subspaces = true
space.homepage.apps = true
space.homepage.events = true
space.homepage.admins = true
```

Pour les membres de la communauté qui utilisent le look par défaut de Silverpeas et qui ne veulent pas utiliser cette page d'accueil d'espace, il suffit de supprimer la valeur du paramètre *spaceHomepage* dans le fichier de paramétrage du skin.

Pour ceux qui disposent d'un skin/look spécifique et qui veulent mettre en place cette page, il suffit d'insérer la ligne suivante dans le fichier de paramétrage du skin/look :

```
spaceHomepage = /look/jsp/spaceHomePage.jsp
```

Un travail sera alors nécessaire afin d'ajuster le style de cette page à celui de votre skin/look. Il peut être réalisé par vous-même si vous disposez des compétences suffisantes. Autrement, vous pouvez faire appel aux services de l'équipe Silverpeas.

3 NOUVELLES PORTLETS

Les deux nouvelles portlets décrites ci-dessous ont été réalisées dans le but d'offrir un moyen rapide d'accéder aux derniers contenus consultés par l'utilisateur. A cette occasion, la fenêtre *popup* d'ajout d'une nouvelle portlet a été remplacée par une fenêtre *modale*.

3.1 Dernières applications consultées

Comme son nom l'indique, cette portlet liste les cinq dernières applications consultées par l'utilisateur (quel que soit l'espace sur lequel il se situe).

3.2 Dernières publications consultées

Cette nouvelle portlet liste les cinq dernières publications consultées par l'utilisateur (quel que soit l'espace sur lequel il se situe).

4 FORMULAIRES

4.1 Un nouvel éditeur

L'éditeur de formulaires est plus moderne et plus ergonomique. Les formulaires générés le sont également. Ils sont aussi plus accessibles.

L'éditeur ne comporte plus que deux onglets : *Champs* et *Caractéristiques*. Désormais, les champs du formulaire peuvent être ajoutés, modifiés et supprimés directement depuis l'aperçu. La fenêtre *popup* pour ajouter/modifier un champ a été remplacée par une fenêtre modale (à l'exception du champ PDC). Pour ordonner les champs les uns par rapport aux autres, il suffit de les déplacer par glisser/déposer (poignet à gauche du libellé de chaque champ).

La structure même du formulaire a été revue. Elle utilise désormais une structure HTML en UL/LI plus légère et accessible. Le formulaire peut être plus facilement personnalisé sans passer obligatoirement par une surcouche HTML. Le rendu est également différent afin d'offrir une meilleure lecture (alternance de couleurs à partir de IE9 uniquement).



4.2 Nouveau champ : Adresse/Carto

Ce champ permet de saisir une adresse et éventuellement d'afficher une carte afin de la situer dessus.

La case à cocher *Carte* permet d'afficher l'adresse sur une carte fournie par Google Maps. Il est alors possible de paramétrer l'affichage de cette carte :

- Affichage : Plan, Satellite, Hybride ou Relief
- Hauteur et largeur de la carte
- Zoom (entre 1 et 23) : Zoom par défaut
- Lien "Adresse" : Affiche un lien en dessous de la carte afin d'ouvrir le plan dans Google Maps directement.



Le contributeur n'a pas à se soucier de tout cela. Son rôle se résume à saisir une adresse dans un champ texte classique. La carte est affichée en tenant compte des paramètres du champ et de l'adresse saisie librement. Le lecteur peut interagir avec et changer dynamiquement ses paramètres.



Illustration 4: Champ adresse/carto : Restitution aux lecteurs

4.3 Nouveau champ : Adresse électronique

Ce champ permet la saisie et la restitution d'une adresse mail. Lors de la saisie, le format est vérifié. Grâce au paramètre *Lien "mailto:"*, l'adresse est affichée sous forme de lien. Un clic ouvre alors le logiciel de messagerie adéquat sur le poste du lecteur. Si ce paramètre n'est pas activé, l'adresse est affichée comme un simple texte.



4.4 Champs répétables

Lorsqu'un formulaire doit permettre la saisie de plusieurs informations de même nature, il était jusqu'à présent nécessaire de prévoir, lors de la conception du formulaire, le nombre maximum d'occurrences de cette information. Par exemple, si le formulaire permet de transmettre des fichiers alors ce dernier doit comporter un certain nombre de champs de type *Fichier*. Mais si ce nombre n'est pas suffisant alors le contributeur est limité.



Cette évolution permet de spécifier si un champ peut être répété ou pas grâce au paramètre *Répétable*. Si la case correspondante est cochée, le concepteur du formulaire pourra définir un nombre maximum d'occurrences pour ce champ. Par défaut, ce paramètre est égal à 1. S'il est égal à X alors le contributeur pourra saisir au maximum X valeurs pour ce champ.

Lors de la saisie des données, le lien *Ajouter un champ* permet de faire apparaître un autre champ dans la limite de la valeur du paramètre *Répétable*.



Une fois que le nombre d'occurrences est atteint le lien *Ajouter un champ* n'est plus affiché.

Seuls les champs suivants peuvent être répétés :

- Texte,
- Texte multi-lignes,
- URL,
- Fichier,
- Image,
- Vidéo

Si le champ est obligatoire, cette caractéristique porte uniquement sur la première occurrence. Si deux fichiers doivent être obligatoirement saisis alors il est nécessaire de créer explicitement deux champs *Fichier* différents.

5 ÉDITEUR WYSIWYG

5.1 CKEditor 4.3.2

La version 4.3.2 est maintenant utilisée par Silverpeas. L'éditeur est notamment plus rapide à se charger. Les versions précédentes comportaient une anomalie sévère. En effet, le copier/coller avec Internet Explorer 11 ne fonctionnait pas. Cela a été une des raisons qui nous a motivé à mettre à jour l'éditeur WYSIWYG. Pour connaître toutes les nouveautés et corrections, consultez la page du site ckeditor.com.

Deux nouveaux skins (et donc de nouvelles barres d'outils) sont disponibles. Le premier (moonocolor) est désormais le skin par défaut :



Le deuxième (moono) est utilisable :

Enfin, le précédent skin (kama) est toujours utilisable.



Si vous souhaitez modifier le skin utilisé par défaut, le paramètre *skin* du fichier *properties/org/silverpeas/wysiwyg/settings/wysiwygSettings.properties* doit être modifié de la façon suivante :

```
# allow to change default skin (moonocolor) by 'kama' or 'moono'
skin = kama
```

Si besoin, la version 3.6.3 peut être encore utilisée. Pour cela, le paramètre *baseDir* doit être modifié de la façon suivante :

```
baseDir = ckeditor3.6.3
```

La configuration par défaut de ckeditor fait que la barre d'outils n'est pas rétractable par le contributeur. Les champs WYSIWYG des formulaires sont présentés avec une barre d'outil fermé. Si vous avez une configuration spécifique de l'éditeur et que vous souhaitez garder ce comportement, vous devez ajouter la ligne suivante dans votre fichier de configuration :

```
config.toolbarCanCollapse = true;
```

Si vous ne faites pas cette modification, la barre d'outils sera alors toujours dépliée quel que soit l'usage fait de l'éditeur.

A cette occasion, les styles proposés dans la liste déroulante ont été revus et sont désormais en phase avec le look par défaut de Silverpeas.



5.2 Nouveau plugin : 'All Medias'

Avec la nouvelle version de ckeditor, un plugin permettant l'intégration des fichiers vidéos et sonores est disponible. Ce n'est pas un plugin officiel de ckeditor. Il a été corrigé et adapté pour fonctionner dans Silverpeas.

Les formats pris en charge sont :

- vidéos : AVI, WMV, MPEG, MPG, MP4, FLV, M4V, QT, MOV, ASF
- sons : WAV, MIDI, MP3

Ce plugin permet également d'inclure un lecteur PDF directement dans la page. Pour insérer un des éléments ci-dessus, le plugin est situé entre celui qui permet d'insérer une image et le plugin Flash. Il est matérialisé par le pictogramme *Lecture.*



Les vidéos sont prises en charge par le *plugin* JWplayer. Les MP3 par le *plugin* DewPlayer. Le code généré n'est pas du HTML5 afin d'assurer un fonctionnement sur tous les navigateurs (plugin Flash requis).

Une vidéo :

Un mp3 :

Un fichier PDF affiché *en ligne* :

1 - MAKE A SONG AND DANCE

DO YOU FEEL GOOD? DO YOU FEEL HAPPY?
DON'T YOU FEEL SICK IN THIS WORLD OF TECHNOCRACY?
WE WASTE OUR TIME DOING THINGS WITHOUT ANY SENSE.
I THINK EVERYBODY IS WAITING FOR SOMETHING.

MAKE A SONG AND DANCE. LET'S MAKE A SONG AND DANCE.

6 ADMINISTRATION

6.1 Quotas d'espace disque

Cette nouvelle version de Silverpeas propose une nouveauté importante sur la gestion des espaces. Les administrateurs (généraux et d'espace) ont désormais la possibilité de spécifier un quota disque sur chaque espace. Pour chaque quota spécifié, la vérification de son dépassement porte sur la taille occupée par les applications de l'espace dans le répertoire *SILVERPEAS_HOME/data/workspaces*.



L'unité utilisée est le méga-octet. La valeur 0 permet de définir un quota illimité. Dans le cas de la création de l'espace, une valeur par défaut est automatiquement renseignée.
Dans le cas de la mise à jour, soit un quota a déjà été défini et la taille allouée définie pour ce dernier est présentée, soit aucun quota n'est encore défini et la taille 0 est automatiquement renseignée (illimité).

L'écran de présentation des informations d'un espace a été modifié à l'occasion de la réalisation de cette fonctionnalité. Les deux quotas qui peuvent être paramétrés à ce niveau sont représentés par des jauges. Pour rappel, depuis Silverpeas v5.11, il est possible de limiter un espace par rapport à un nombre maximum d'applications.



Pour les espaces personnels, un paramètre général à la plate-forme est mis en place afin d'indiquer la taille allouée pour ces derniers.

La vérification de dépassement d'un quota d'espace est réalisée sur les actions listées ci-dessous :

- ajout d'une pièce jointe à une contribution (publication, billet de blog, formulaire...),
- mise à jour d'une pièce jointe associée à une contribution,
- sur l'application Gestion documentaire :
  - copier/coller des dossiers/publications,
  - couper/coller (déplacement) des dossiers/publications,
  - import de documents
- toutes les actions de manipulation de fichiers dans l'application *Galerie d'images*
- la copie d'applications depuis la partie Administration

Cette vérification n'est pas effectuée lors de la réorganisation des espaces par déplacement des applications (partie administration). Les applications présentes dans la corbeille d'applications ne sont pas pris en compte dans le calcul de la taille réelle des espaces dans lesquels elles sont incluses.

Un message d'erreur est présenté à l'utilisateur lorsque ce dernier fait une action qui aboutit a un dépassement de quota :



Illustration 5: Message d'avertissement lors du dépôt manuel



Illustration 6: Message d'avertissement lors du glisser/déposer



Illustration 7: Message d'avertissement lors d'un import

Pour des raisons techniques et de sécurité, l'erreur de dépassement d'un quota d'espace est générée au moment où le serveur est en phase d'enregistrer le fichier dans l'espace de stockage de Silverpeas. De ce fait, il peut parfois arriver, selon les fonctionnalités utilisées, qu'une contribution soit créée sans la totalité des fichiers qui devraient lui être jointe. Par exemple, la copie d'un dossier d'une GED vers une autre se fait en "tout ou rien", alors que l'import ZIP (création de publications) s'arrêtera au moment du dépassement du quota et les éléments créés ne seront pas supprimés.

Les paramètres suivants sont mis en place dans le fichier de paramètres *org/silverpeas/jobStartPagePeas/settings/jobStartPagePeasSettings.properties* :

- *quota.space.datastorage.activated* : permet d'activer ou non la fonctionnalité (valeur booléenne, *true* pour activer la fonctionnalité). Si la fonctionnalité est désactivée alors que des quotas d'espace sont spécifiés, ces derniers ne sont plus vérifiés (mais ils ne sont pas supprimés). Une fois la fonctionnalité réactivée, ils sont de nouveaux vérifiés,
- *quota.space.datastorage.default.maxCount* : permet de définir en méga-octets la taille allouée renseignée par défaut **lors de la création d'un espace** (valeur entière supérieure ou égale à 0, 0 correspond à une taille illimitée)
- *quota.personalspace.datastorage.default.maxCount* : permet de définir en méga-octets la taille allouée à chaque espace personnel (valeur entière supérieure ou égale à 0, 0 correspond à une taille illimitée)

7 VOTES/ENQUÊTES

7.1 Modification plus souple

Désormais, il est possible de modifier les caractéristiques d'une enquête ou d'un vote sans que les participations existantes soient supprimées. Cela est pratique si l'on souhaite repousser la date de fin de participation.

Par contre, si le contributeur souhaite modifier les questions d'une enquête ou d'un vote, les participations existantes sont toujours supprimées. Un message d'avertissement est alors présenté au contributeur.

8 ANOMALIES CORRIGÉES

Exceptionnellement, Silverpeas ne met pas à votre disposition deux versions simultanément mais bien trois : la dernière version évolutive évidemment (v5.14) et deux versions correctives (v5.12.8 et v5.13.4). Vous avez ainsi le choix d'installer celle qui vous convient le mieux.

Toutes les corrections disponibles dans la version 5.12.8 sont évidemment intégrées aux versions 5.13.4 et 5.14. Certaines anomalies sont corrigées uniquement dans la version 5.13.4. Celles-ci sont intégrées aussi à la version 5.14.

Pour des raisons purement techniques, certaines anomalies n'ont pu être intégrées dans les versions correctives. Elles sont donc uniquement disponibles dans la version 5.14.

Reportez-vous aux entrées suivantes pour connaître le détail de chaque version :

- 5.12.5 (06/11/2013)
- 5.13.1 (06/11/2013)
- 5.12.6 (13/12/2013)
- 5.13.2 (13/12/2013)
- 5.12.7 (10/02/2014)
- 5.13.3 (10/02/2014)
- 5.12.8 (19/03/2014)
- 5.13.4 (19/03/2014)

9 NOTES D'INSTALLATION

Si vous utilisez Silverpeas en mode SAAS (Software As A Service) mutualisé ou dédié, cette section ne vous concerne pas. C'est également le cas si vous avez souscrit au niveau de support **Corporate**. Dans ces cas, la mise à jour de votre plate-forme sera réalisée par l'équipe Silverpeas...

9.1 Informations importantes

Si vous utilisez un reverse proxy (mandataire inverse) devant JBoss/Siverpeas, veillez à ce que la directive *ProxyErrorOverride* soit égale à *Off* (valeur par défaut).

9.2 Mise à jour depuis Silverpeas v5.13

Vous devez impérativement récupérer et installer l'archive d'installation correspondante à votre environnement :

Windows : http://www.silverpeas.org/files/silverpeas-5.14-jboss6.zip

Linux : http://www.silverpeas.org/files/silverpeas-5.14-jboss6.tar.gz

Depuis Silverpeas v5.9, la procédure de mise à jour est simplifiée (cf release note v5.9). Une fois l'archive d'installation téléchargée, vous n'avez plus qu'à vous soucier du fichier `SILVERPEAS_HOME/bin/pom.xml`. Ce fichier est fourni par l'archive d'installation et peut donc écraser vos dépendances (look ou applications spécifiques).

Pour rappel, voici le mode opératoire détaillé pour la mise à jour de la version 5.13 vers la version 5.14 :

1. Télécharger le package d'installation (zip ou tar.gz),
2. Sauvegarder le fichier `SILVERPEAS_HOME/bin/pom.xml` s'il contient des dépendances (look ou applications spécifiques),
3. Arrêter Silverpeas,
4. Décompresser le package d'installation,
5. Copier son contenu dans `SILVERPEAS_HOME`,
6. Éditer le fichier `SILVERPEAS_HOME/bin/pom.xml`,
7. Reportez-y vos dépendances (éléments `<dependencies>` et `<repositories>`),
8. Depuis `SILVERPEAS_HOME/bin`, lancer la commande `mvn clean install`,
9. Lancer la commande `appBuilder.sh` (ou `.bat`),
10. Lancer la commande `SilverpeasSettings.sh` (ou `.bat`),
11. Lancer la commande `dbBuilder.sh` (ou `.bat`),
12. Démarrer Silverpeas

9.3 Mise à jour depuis Silverpeas v5.12 ou inférieur

Vous devez impérativement vous reporter à la partie « Notes d'installation » des release notes de chaque version disponible entre la version utilisée et Silverpeas v5.12.

- Décembre 2011 : Silverpeas v5.8
- Avril 2012 : Silverpeas v5.9
- Juillet 2012 : Silverpeas v5.10
- Novembre 2012 : Silverpeas v5.11
- Juin 2013 : Silverpeas v5.12
- Octobre 2013 : Silverpeas v5.13

9.4 Support

En cas d'interrogation, de doute ou de problème, n'hésitez-pas à faire appel au support selon la formule que vous avez retenue :

- Open source : mailing lists sur www.silverpeas.org/docs/core/mail-lists.html
- Formule Silver : via tracker.silverpeas.org
- Formules Gold et Platinum : via tracker.silverpeas.org, e-mail ou téléphone
- Formules Enterprise et Corporate : via votre responsable technique de compte